


# BIOISOTHERM

Ufficio Tecnico-Commerciale: via Longhin, 83 - 35129 Padova (PD)  
Tel. 049.8687216 Fax. 049.8684624 [www.bioisotherm.eu](http://www.bioisotherm.eu) info@bioisotherm.it

## TABELLA DELLE TRASMITTANZE TERMICHE DELLO STIROSTAMP

- Valori della trasmittanza termica U [ $W/m^2K$ ] relativi alla lastra *Stirostamp* senza il contributo della camera di ventilazione.

Descrizione	Valori espressi in cm					
Spessore isolamento (Hi)	6	8	10	12	14	16
Spessore ventilazione (Hv)	4					
Spessore Totale (Htot)	10	12	14	16	18	20
R termica [mqK/W]	1.93	2.58	3.22	3.87	4.51	5.16
U termica [W/mqK]	<b>0.517</b>	<b>0.388</b>	<b>0.310</b>	<b>0.258</b>	<b>0.221</b>	<b>0.194</b>



BIOISOTHERM S.r.l.

Via Roma, 14 20842 Besana in Brianza (MB) - Via Longhin, 83 35129 Padova (PD) -  
tel. 049.8687216 fax 049.8684624 [info@bioisotherm.it](mailto:info@bioisotherm.it) - [www.bioisotherm.com](http://www.bioisotherm.com)